



CATALOGUE SERRURERIE

2025

TUBES Ø60-114

Code article	Désignation	Ø (MM)	LG (MM)
M6100	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 1000MM	60	1000
M6150	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 1500MM	60	1500
M6200	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 2000MM	60	2000
M6250	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 2500MM	60	2500
M6300	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 3000MM	60	3000
M6400	Tube Ø60 EPS 2.5 LG 4000MM	60	4000
M7100	Tube Ø76 EPS 3 LG 1000MM	76	1000
M7150	Tube Ø76 EPS 3 LG 1500MM	76	1500
M7200	Tube Ø76 EPS 3 LG 2000MM	76	2000
M7250	Tube Ø76 EPS 3 LG 2500MM	76	2500
M7300	Tube Ø76 EPS 3 LG 3000MM	76	3000
M7350	Tube Ø76 EPS 3 LG 3500MM	76	3500
M8100	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 1000MM	88.9	1000
M8150	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 1500MM	88.9	1500
M8200	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 2000MM	88.9	2000
M8250	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 2500MM	88.9	2500
M8300	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 3000MM	88.9	3000
M8350	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 3500MM	88.9	3500
M8400	Tube Ø88.9 EPS 3.2 LG 4000MM	88.9	4000
M8450	Tube Ø88,9 EPS 3.2 LG 4500MM	88.9	4500
M11100	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 1000MM	114	1000
M11150	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 1500MM	114	1500
M11200	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 2000MM	114	2000
M11250	Tube Ø114 EPS 3,6 LG 2500MM	114	2500
M11300	Tube Ø114 EPS 3.6 LG 3000MM	114	3000



- Matière : Acier S235JRG2
- Traitement : Galvanisation à chaud
- Entretien : Sans

MATS SUR PLATINE Ø60-114

Code article	Désignation	Ø (MM)	LG (MM)
MP6100	Mat sur platine Ø60 EPS 3.2 HT 1000MM	60	1000
MP7100	Mat sur platine Ø76 EPS 3.2 HT 1000MM	76	1000
MP7150	Mat sur platine Ø76 EPS 3.2 HT 1500MM	76	1500
MP7200	Mat sur platine Ø76 EPS 3.2 HT 2000MM	76	2000
MP8100	Mat sur platine Ø88.9 EPS 3.2 HT 1000MM	88.9	1000
MP8150	Mat sur platine Ø88.9 EPS 3.2 HT 1500MM	88.9	1500
MP8200	Mat sur platine Ø88.9 EPS 3.2 HT 2000MM	88.9	2000
MP8250	Mat sur platine Ø88.9 EPS 3.2 HT 2500MM	88.9	2500
MP8300	Mat sur platine Ø88.9 EPS 3.2 HT 3000MM	88.9	3000
MP11100	Mat sur platine Ø114 EPS 3.6 HT 1000MM	114	1000
MP11150	Mat sur platine Ø114 EPS 3.6 HT 1500MM	114	1500
MP11200	Mat sur platine Ø114 EPS 3.6 HT 2000MM	114	2000
MP11300	Mat sur platine Ø114 EPS 3.6 HT 3000MM	114	3000
MP11400	Mat sur platine Ø114 EPS 3.6 HT 4000MM	114	4000



- Matière : Acier S235JRG2
- Traitement : Galvanisation à chaud
- Entretien : Sans

SUPPORTS DIVERS

LES SUPPORTS HALLOGENES

Code article	Désignation	LG (MM)
SH200	Support halogène	2000

LES POTENCES DE CHEMIN DE CABLES

Code article	Désignation	LG (MM)
POTCAB153	Potence chemin de câbles réglable de 1,5 A 3 ML	1500-3000
POTCAB235	Potence chemin de câbles réglable de 2 A 3,5 ML	2000-3500

LES MATS DE LOVAGE

Code article	Désignation	LG (MM)
LOVAGE	Mat boîte de lovage HT 2000MM	2000

LES SUPPORTS BOITE A CLES

Code article	Désignation	LG (MM)
CLEF	Support boîte à clés Ø60 ou Ø70 (intérieur)	1200



- Matière : Acier S235JRG2
- Traitement : Galvanisation à chaud
- Entretien : Sans

BRAS DE DEPORT DOUBLE

Code article	Désignation	LG (MM)
BDD3100	Bras déport double Ø60/114 LG 100MM (Paire)	100
BDD3200	Bras déport double Ø60/114 LG 200MM (Paire)	200
BDD3300	Bras déport double Ø60/114 LG 300MM (Paire)	300
BDD3400	Bras déport double Ø60/114 LG 400MM (Paire)	400
BDD3500	Bras déport double Ø60/114 LG 500MM (Paire)	500
BDD3600	Bras déport double Ø60/114 LG 600MM (Paire)	600
BDD3600	Bras déport double Ø60/114 LG 700MM (Paire)	700
BDD3800	Bras déport double Ø60/114 LG 800MM (Paire)	800
BDD3900	Bras déport double Ø60/114 LG 900MM (Paire)	900
BDD31000	Bras déport double Ø60/114 LG 1000MM (Paire)	1000



BRAS DE DEPORT DOUBLE GROSSE MEMBRURE

Code article	Désignation	LG (MM)
BDG100	Bras déport double 100MM Grosse Membrane (Paire)	100
BDG200	Bras déport double 200MM Grosse Membrane (Paire)	200
BDG300	Bras déport double 300MM Grosse Membrane (Paire)	300
BDG400	Bras déport double 400MM Grosse Membrane (Paire)	400
BDG500	Bras déport double 500MM Grosse Membrane (Paire)	500
BDG600	Bras déport double 600MM Grosse Membrane (Paire)	600
BDG700	Bras déport double 700MM Grosse Membrane (Paire)	700
BDG800	Bras déport double 800MM Grosse Membrane (Paire)	800
BDG900	Bras déport double 900MM Grosse Membrane (Paire)	900
BDG1000	Bras déport double 1000MM Grosse Membrane (Paire)	1000



BRAS DE DEPORT POUR CORNIERE

Code article	Désignation	LG (MM)
BRC100	Bras déport pour cornière >100 LG 100MM (Paire)	100
BRC200	Bras déport pour cornière >100 LG 200MM (Paire)	200
BRC300	Bras déport pour cornière >100 LG 300MM (Paire)	300
BRC400	Bras déport pour cornière >100 LG 400MM (Paire)	400
BRC500	Bras déport pour cornière >100 LG 500MM (Paire)	500
BRC600	Bras déport pour cornière >100 LG 600MM (Paire)	600
BRC700	Bras déport pour cornière >100 LG 700MM (Paire)	700
FAB	Bras déport pour cornière <130 LG 400MM	400



- Matière : Acier S235JRG2
- Traitement : Galvanisation à chaud
- Entretien : Sans

BRAS DE DEPORT - BRIDE PLATE

Code article	Désignation	LG (MM)
BRP100	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 100MM (Paire)	100
BRP200	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 200MM (Paire)	200
BRP300	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 300MM (Paire)	300
BRP400	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 400MM (Paire)	400
BRP500	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 500MM (Paire)	500
BRP600	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 600MM (Paire)	600
BRP700	Bras déport avec bride plate Ø76/169 LG 700MM (Paire)	700



BRAS DE DEPORT - BRIDES CROISEES

Code article	Désignation	LG (MM)
BDC50	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 50MM	50
BDC100	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 100MM	100
BDC200	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 200MM	200
BDC300	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 300MM	300
BDC400	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 400MM	400
BDC500	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 500MM	500
BDC600	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 600MM	600
BDC700	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 700MM	700
BDC800	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 800MM	800
BDC900	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 900MM	900
BDC1000	BRAS DEPORT DOUBLE BRIDES CROISEES Ø60/114 LG 1000MM	1000



BRAS DE DEPORT EN L - BRIDE PLATE

Code article	Désignation	LG (MM) - Hauteur (MM)
FAB	Bras déport en L - Ø50 L400 H200	L400 - H200
FAB	Bras déport en L - Ø 60 L300 H300	L300 - H300
FAB	Bras déport en L - Ø60 L300 H500	L300 - H500
FAB	Bras déport en L - Ø60 L400 H400	L400 - H400
FAB	Bras déport en L - Ø60 L500 H500	L500 - H500
FAB	Bras déport en L - Ø60 L400 H1000	L400 - H1000
FAB	Bras déport en L - Ø60 L500 H600	L500 - H600
FAB	Bras déport en L - Ø60 L600 H600	L600 - H600
FAB	Bras déport en L - Ø60 L700 H800	L700 - H800
FAB	Bras déport en L - Ø60 L600 H1200	L600 - H1200
FAB	Bras déport en L - Ø60 L700 H1000	L700 - H1000
FAB	Bras déport en L - Ø76 L300 H300	L300 - H300
FAB	Bras déport en L - Ø76 L500 H500	L500 - H500
FAB	Bras déport en L - Ø90 L300 H300	L300 - H300
FAB	Bras déport en L - Ø90 L500 H500	L500 - H500



- Matière : Acier S235JRG2
- Traitement : Galvanisation à chaud
- Entretien : Sans

BRAS DE DEPORT EN L - COQUILLE EN V

Code article	Désignation	LG (MM) - Hauteur (MM)
FAB	Bras déport en L - Ø50 L400 H200	L400 - H200
FAB	Bras déport en L - Ø50 L800 H400	L800 - H400
FAB	Bras déport en L - Ø60 L300 H300	L300 - H300
FAB	Bras déport en L - Ø60 L300 H500	L300 - H500
FAB	Bras déport en L - Ø60 L300 H700	L300 - H700
FAB	Bras déport en L - Ø60 L400 H200	L400 - H200
FAB	Bras déport en L - Ø60 L500 H400	L500 - H400
FAB	Bras déport en L - Ø60 L500 H500	L500 - H500
FAB	Bras déport en L - Ø76 L300 H300	L300 - H300
FAB	Bras déport en L - Ø76 L500 H500	L300 - H500
FAB	Bras déport en L - Ø90 L300 H300	L300 - H300
FAB	Bras déport en L - Ø90 L400 H1000	L400 - H1000



BRAS DE DEPORT REGLABLE - BRIDE ORIENTABLE

Code article	Désignation	LG (MM)
BDRBO	Bras déport double réglable 200 à 500mm avec bride orientable	200-500
BDRBO6	Bras déport double réglable 200 à 600mm avec bride orientable	200-600
BDRBO7	Bras déport double réglable 200 à 700mm avec bride orientable	200-700
BDRBO10	Bras déport double réglable 200 à 1000mm avec bride orientable	200-1000
BDRBOG	Bras déport double réglable 200 à 500mm avec bride orientable	200-500
BDRBO6G	Bras déport double réglable 200 à 600mm avec bride orientable	200-600
BDRBO7G	Bras déport double réglable 200 à 700mm avec bride orientable	200-700
BDRBO10G	Bras déport double réglable 200 à 1000mm avec bride orientable	200-1000
BRIDEOR	Bride ronde orientable	-
BD5G	Bras de déport réglable 5G (paire)	-



- Matière : Acier S235JRG2
- Traitement : Galvanisation à chaud
- Entretien : Sans

PLAQUES PASSAGE CHEMIN DE CABLE

Code article	Désignation	Ø trou
PCAB1	Plaque passage de câble étanche trémie 1 trou	110
PCAB2	Plaque passage de câble étanche trémie 2 trous	110
PCAB3	Plaque passage de câble étanche trémie 3 trous	110
PCAB4	Plaque passage de câble étanche trémie 4 trous	110
PCAB6	Plaque passage de câble étanche trémie 6 trous	110
PCAB9	Plaque passage de câble étanche trémie 9 trous	110
PCAB10	Plaque passage de câble étanche trémie 10 trous	110



TREMIES - Ø A PRECISER

Code article	Désignation	Ø trou MM
PCABPR1	Trémie passage de câble étanche 1 trou Ø à préciser	45 ou 55
PCABPR2	Trémie passage de câble étanche 2 trous Ø à préciser	35 ou 45
PCABPR3	Trémie passage de câble étanche 3 trous Ø à préciser	35 ou 45
PCABPR4	Trémie passage de câble étanche 4 trous Ø à préciser	35



ECHELLE A CABLE - ETRIER

Code article	Désignation	LG (MM)
ECHV	Echelle à câble pour membrure Ø76-140 LG 350mm	350
FAB	Echelle à câble cornière 200x200	200x200
FAB	Echelle à câble cornière 60x60	60x60
FAB	Etrier pour échelle à câbles	



- Matière : Acier S235JRG2
- Traitement : Galvanisation à chaud
- Entretien : Sans

PALIERS DE REPOS

Code article	Désignation
PALCAM	Palier camembert avec support
PALS	PALS Palier rabattable sur echelle SOLL
PALF	Palier rabattable sur echelle FABA



PALIER DE TRAVAIL

Code article	Désignation
FAB	Palier de travail sur mesure



- **Matière : Acier S235JRG2**
- **Traitement : Galvanisation à chaud**
- **Entretien : Sans**


DIVERSES METALLERIE

Code article	Désignation	Ø (MM)	LG (MM)
FAB	Paratonnerre + mat		
DEAN	Système ODINI		
FAB	Mat TD 5G		
CRAC	Crapaud pour caillebotis maille 30x30 (UNITE)		
FAB	Crapaud HEA120 (UNITE)		
FAB	Collier Ø114	114	
ANCORAGE	Point d'ancrage Ø90 à 140	90-140	
FAB	Coquille en V (pour bracon 1 seul trou)		
ECHS	Echelon perroquet simple	60 A 114	
ECHD	Echelon perroquet double	60 A 114	
FAB	Bracon réglable de 1,5M a 3M tube Ø60		
FAB	Contre plaque pour mat sur platine (300x300 eps 10)		
FAB	Saut de loup		
FAB	Chaise murale avec platine 160x80		
FAB	Plot métallique toute hauteur		
FAB	Plinthe H 1500MM X 2000MM		
FAB	Plinthe alu strié cornière H 1500MM x 3000MM		
FAB	Caillebotis galva maille 30x30 1000x1500		
FAB	Caillebotis galva maille 30x30 1000x1350		
FAB	Plateforme en caillebotis (différentes formes voir photos)		





- **Matière : Acier S235JRG2**
- **Traitement : Galvanisation à chaud**
- **Entretien : Sans**

DIVERSES METALLERIE




- Matière : Acier S235JRG2
- Traitement : Galvanisation à chaud
- Entretien : Sans

GARDE CORPS - PROTECTION LANTERNEAU



- **Matière : Acier S235JRG2**
- **Traitement : Galvanisation à chaud**
- **Entretien : Sans**


LOCATION PLAQUES DE ROULAGE CHARGES LOURDES 40 MM



- Plaque de roulage charges lourdes 3.000 x 2.400 mm
- Structure unilatérale
- Capacité de charge jusqu'à 200 t
- Poids : environ 280 kg
- Matériau 100% recyclé
- Pour les applications lourdes

Livraison et pose sur chantier partout en France

LOCATION DE PYLONE PROVISOIRE



Le pylône provisoire **AMPLIROLL**, est une solution flexible et efficace pour le remplacement temporaire de pylônes sur site. Conçu pour des hauteurs variant de 12 à 24 mètres avec possibilité de rehausser à 30m, il permet d'assurer la continuité des services tout en facilitant les interventions techniques.



INFORMATIONS - CONTACT

Tayeb BOUABDALLAH
Tayeb.bouabdallah@tsi14.com
06 59 48 46 35

Imade TABIT
Imade.tabit@tsi14.com
06 33 16 18 81

DEMANDES DE DEVIS

Tél : 06 30 12 04 45
Dispatching@tsi14.com

ADRESSES

4 ZA La Pâquerie
37110
Villedômer

11 Rue Georges Charpak
63960
Veyre-Monton